302
raccordo con filetto maschio maschio light

Ref.	D x G
IP30250M0N16C	16 x ¾"
IP30250M0N20C	20 x ¾"

304
manicotto light

Ref.	D x D
IP3042000N160	16 x 16
IP3042000N200	20 x 20

600
tappo

Ref.	D
IP6002000N160	16
IP6003000N200	20
IP6003000N250	25
IP6003000N320	32

602
raccordo con filetto maschio

Ref.	D x G
IP60250M0N16B	16 x ½"
IP60250M0N16C	16 x ¾"
IP60250M0N20B	20 x ½"
IP60250M0N20C	20 x ¾"
IP60220M0N25B	25 x ½"
IP60220M0N25C	25 x ¾"
IP60220M0N25D	25 x 1"
IP60220M0N32C	32 x ¾"
IP60220M0N32D	32 x 1"
IP60220M0N32E	32 x 1"¼
IP60220M0N36D	36 x 1"
IP60220M0N36E	36 x 1"¼
IP60220M0N40D	40 x 1"
IP60220M0N40E	40 x 1"¼
IP60220M0N50F	50 x 1"½
IP60220M0N63G	63 x 2"
IP60220M0N75H	75 x 2½"
IP60220M0N90I	90 x 3"

603
manicotto ridotto

Ref.	D x D
IP6035000N20A	20 x 16
IP6035000N25A	25 x 16
IP6035000N25B	25 x 20

603
manicotto ridotto

Ref.	D x D
IP6032000N32C	32 x 25
IP6032000N40D	40 x 32

604
manicotto

Ref.	D x D
IP6042000N160	16 x 16
IP6045000N200	20 x 20
IP6042000N250	25 x 25
IP6042000N320	32 x 32
IP6042000N360	36 x 36
IP6042000N400	40 x 40
IP6042000N500	50 x 50
IP6042000N630	63 x 63
IP6042000N750	75 x 75
IP6042000N900	90 x 90

606
tee a 90°

Ref.	D x D x D
IP6062000N160	16 x 16 x 16
IP6062000N200	20 x 20 x 20
IP6065000N250	25 x 25 x 25
IP6065000N320	32 x 32 x 32
IP6065000N400	40 x 40 x 40
IP6062000N750	75 x 75 x 75
IP6062000N900	90 x 90 x 90

608
tee a 90° con filetto maschio

Ref.	D x G x D
IP60820M0N16B	16 x ½" x 16
IP60820M0N16C	16 x ¾" x 16
IP60820M0N20B	20 x ½" x 20
IP60820M0N20C	20 x ¾" x 20
IP60850M0N25B	25 x ½" x 25
IP60850M0N25C	25 x ¾" x 25
IP60850M0N25D	25 x 1" x 25
IP60850M0N32D	32 x 1" x 32
IP60850M0N32E	32 x 1"¼ x 32
IP60850M0N40D	40 x 1" x 40
IP60850M0N40E	40 x 1"¼ x 40

616
tee a 90° ridotto

Ref.	D x D x D
IP6163000N164	16 x 4 x 16
IP6162000N16B	16 x 20 x 16
IP6165000N20A	20 x 16 x 20
IP6165000N20C	20 x 25 x 20
IP6165000N25A	25 x 16 x 25
IP6165000N25B	25 x 20 x 25
IP6165000N25D	25 x 32 x 25
IP6165000N32E	32 x 40 x 32

618
tee derivazione filetto maschio

Ref.	D x D x G
IP6185000N25C	25 x 25 x ¾"
IP6185000N25D	25 x 25 x 1"
IP6185000N32D	32 x 32 x 1"
IP6185000N32E	32 x 32 x 1"¼
IP6185000N40E	40 x 40 x 1"¼

640
gomito a 90°

Ref.	D x D
IP6405000N160	16 x 16
IP6405000N200	20 x 20
IP6405000N250	25 x 25
IP6405000N320	32 x 32
IP6402000N400	40 x 40
IP6402000N750	75 x 75
IP6402000N900	90 x 90

641
gomito a 90° filetto maschio

Ref.	D x G
IP64150M0N16B	16 x ½"
IP64150M0N16C	16 x ¾"
IP64150M0N20B	20 x ½"
IP64150M0N20C	20 x ¾"
IP64150M0N25B	25 x ½"
IP64150M0N25C	25 x ¾"
IP64150M0N25D	25 x 1"
IP64150M0N32D	32 x 1"

641
gomito a 90° filetto maschio

Ref.	D x G
IP64150M0N32E	32 x 1"¼
IP64120M0N40D	40 x 1"
IP64120M0N40E	40 x 1"¼

642
gomito a 90° ridotto

Ref.	D x D
IP6425000N20A	20 x 16

643
croce

Ref.	D x D x D x D
IP6436000N160	16 x 16 x 16 x 16
IP6432000N750	75 x 75 x 75 x 75
IP6432000N900	90 x 90 x 90 x 90

645
tappo fine linea ispezionabile

Ref.	D
IP6452000N750	75
IP6452000N900	90

648
raccordo con ghiera

Ref.	D x G
IP64860F0N05B	5 x ½"
IP64860F0N09B	9 x ½"
IP64820F0N16B	16 x ½"
IP64820F0N16C	16 x ¾"
IP64820F0N20C	20 x ¾"
IP64820F0N25D	25 x 1"
IP64820F0N25E	25 x 1"¼
IP64820F0N32E	32 x 1"¼
IP64820F0N40F	40 x 1"½

650
raccordo a y

Ref.	G x D x D
IP6502000N16C	¾" x 16 x 16
IP6502000N20C	¾" x 20 x 20
IP6505000N25C	¾" x 25 x 25
IP6505000N32C	1" x 25 x 25
IP6505000N32D	1" x 32 x 32
IP6505000N40D	1"¼ x 32 x 32

651
raccordo a 3 vie

Ref.	G x D x D x D
IP65123M0N16C	¾" x 16 x 16 x 16
IP65123M0N20C	¾" x 20 x 20 x 20

501
staffetta di derivazione

Ref.	D x D	Bulloni
IS5013000N32A	32 x 16	2 pz
IS5013000N32B	32 x 20	2 pz